

Innarbeidingsseksjoner med hengslet lokk



Transposisjonsdeler med innlagt hengslet deksel brukes når det er nødvendig å rotere den åpne siden av kabelkanalløpet med 90 grader og fremdeles beholde den innlagte funksjonen.

BRANSJESTANDARDER

Certified by Canadian Standards Association.

FUNKSJONER

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

SPESIFIKASJONER

Fargekode:	ANSI 61
Overflate:	Galvanisert; Pulverbelagt
Farge:	Grå
Materiale:	Lakkert stål

Table 1/1

Katalognummer	Type	Høyde	Bredde	Tykkelse	Antall tetningsplater	Type tetningsplate
F44LE9KOKT	Transponeringss eksjon	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KT	Transponeringss eksjon	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F22LKT	Transponeringss eksjon	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F66LKOKT	Transponeringss eksjon	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F44LE9KT	Transponeringss eksjon	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F44LKOKT	Transponeringss eksjon	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F22LE9KOKT	Transponeringss eksjon	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KOKT	Transponeringss eksjon	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KOKT	Transponeringss eksjon	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F22LE9KT	Transponeringss eksjon	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KT	Transponeringss eksjon	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F44LKT	Transponeringss eksjon	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F22LKOKT	Transponeringss eksjon	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F66LKT	Transponeringss eksjon	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Hver tetningsplate har også en tetning og et sett skruer for å koble sammen deler.

Certified by Canadian Standards Association.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE