


Comptec 19-tommers skrivebordveske, uskjermet



nVent SCHROFF Comptec-dekselet er kompatibelt med et 19-tommers kabinett og brukes til å huse enheter som 19-tommers subracks, 19? Vifte Brett eller 19? Frontpaneler. Dette tilfellet brukes også vanligvis for skrivebordsprogrammer.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Skrivebordsveske (forhåndsmontert)

Uskjermet

Ventilasjonsåpninger i bunnplaten

Fremre og bakre rammer i formstøpt Al

Toppeksel, bunnplate og bakpanel i stål

Samsvarer med din en 62368-1

SPESIFIKASJONER

- Produkttype:** Eske
- Type:** Eske for 19-tommers delrack og 19-tommers chassis
- Produktserie:** Comptec

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Dybde	Materiale	Antall pakker
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Aluminium, Stål	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium, Stål	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Aluminium, Stål	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Aluminium, Stål	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Aluminium, Stål	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Aluminium	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Aluminium	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Aluminium, Stål	1
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Aluminium, Stål	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Aluminium	1

Table 2/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Dybde	Materiale	Antall pakker
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Aluminium, Stål	1

Table 1/2

Katalognummer	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-beskyttelse
10225-615	267.6mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-670	534mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei

Katalognummer	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-beskyttelse
10225-602	178.7mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-667	400.9mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-640	400.9mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-638	312mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-682	400.9mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-637	267.6mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-604	267.6mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-629	400.9mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-627	312mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-685	534mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-626	267.6mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-624	178.7mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-693	400.9mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-612	134.2mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-623	134.2mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-601	134.2mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-618	400.9mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-696	534mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-beskyttelse
---------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------

10225-616	312mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei
10225-613	178.7mm	451mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-100	Nei

Table 1/2

Katalognummer	Overflate	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde
10225-615	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-670	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-602	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-667	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-640	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-638	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-682	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-637	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-604	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-629	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-627	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-685	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-626	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-624	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-693	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-612	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-623	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-601	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-618	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-696	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde
10225-616	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm
10225-613	Pulverbelagt	IP20	40kg	520mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE