


Innsetter / Extractor håndtak type IET, grå spak, svart knapp, topp, 100 stykker

KATALOGNUMMER

20817-717



Innsetningshåndtaket/avtrekkshåndtaket av type IET i henhold til IEEE 1101,10. 0,1-tommers forskyvning. To av disse håndtakene kan overvinne en enkelt håndtakskraft på 700 N (per par).

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Egnet for innsetting og ekstraksjonskrefter opp til 700 N (per par)

I henhold til IEEE 1101,10 og IEC 60297-3-102

En mikrobryter kan monteres

0,1-tommers offset brukes for PSU med SMD Plus

PRODUKTEGENSKAPER

Antall pakker: 100

Håndtakstype: IET; Øverst foran

Antennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Farge: Grå

Materiale: Polykarbonat

Produkttype: Håndtak

Type: Innsetter/uttrekker, 0,1-tommers forskyvning


Fungerer med: Frontpaneler

Net Weight: 2.28kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill kodepinner og mikrobryter separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE