

Type: Frontpanel uten håndtak
EMC-beskyttelse: Nei (kan monteres etterpå)

Table 1/2

| Katalognummer | Antall pakker | Montering | Pakning | Fremre overflate | Bakre flate | Antall pins |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|
| 30118-351 | 1 | Front som skrues på | Rustfritt stål EMC | Anodisert | Strømledende | (2) 9 |
| 30118-352 | 1 | Front som skrues på | Rustfritt stål EMC | Anodisert | Strømledende | (2) 15 |
| 30118-349 | 1 | Front som skrues på | Rustfritt stål EMC | Anodisert | Strømledende | (1) 15 |
| 30118-353 | 1 | Front som skrues på | Rustfritt stål EMC | Anodisert | Strømledende | (2) 25 |
| 30118-354 | 1 | Front som skrues på | Rustfritt stål EMC | Anodisert | Strømledende | (3) 9 |
| 30118-350 | 1 | Front som skrues på | Rustfritt stål EMC | Anodisert | Strømledende | (1) 25 |
| 30118-348 | 1 | Front som skrues på | Rustfritt stål EMC | Anodisert | Strømledende | (1) 9 |

Table 2/2

| Katalognummer | Behandlede kanter | Samsvarer med | Dybde (D) | Høyde (H) | Bredde (W) |
|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30118-351 | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 2.5mm | 128.4mm | 19.98mm |
| 30118-352 | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 2.5mm | 128.4mm | 19.98mm |
| 30118-349 | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 2.5mm | 128.4mm | 19.98mm |
| 30118-353 | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 2.5mm | 128.4mm | 19.98mm |
| 30118-354 | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 2.5mm | 128.4mm | 19.98mm |
| 30118-350 | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 2.5mm | 128.4mm | 19.98mm |
| 30118-348 | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10 | 2.5mm | 128.4mm | 19.98mm |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER








Vennligst bestill festemateriale (hylser, krageskruer) separat.


Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vennligst bestill EMC-pakning i rustfritt stål separat.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordrentall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE