

| Katalognummer | Rackhøyde | Rackbredde | Antall pakker | Håndtakstype | Montering | Pakning |
|---------------|-----------|------------|---------------|----------------------|---------------------|---------|
| 30848-465 | 3U | 8HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-474 | 6U | 12HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-466 | 3U | 10HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-473 | 6U | 10HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-463 | 3U | 6HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-472 | 6U | 8HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-467 | 3U | 12HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-468 | 6U | 4HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |
| 30848-470 | 6U | 6HP | 1 | Trapesformet, type 1 | Front som skrues på | Tekstil |

Table 2/3

| Katalognummer | Fremre overflate | Bakre flate | Behandlede kanter | Samsvarer med | Dybde (D) | Høyde (H) |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 30848-461 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30848-465 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30848-474 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30848-466 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30848-473 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30848-463 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30848-472 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 261.8mm |

| Katalognummer | Fremre overflate | Bakre flate | Behandlede kanter | Samsvarer med | Dybde (D) | Høyde (H) |
|---------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 30848-467 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 128.4mm |
| 30848-468 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 261.8mm |
| 30848-470 | Anodisert | Strømledende | Nei | IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm | 261.8mm |

Table 3/3


| Katalognummer | Bredde (W) |
|---------------|------------|
| 30848-461 | 20mm |
| 30848-465 | 40.3mm |
| 30848-474 | 60.6mm |
| 30848-466 | 50.5mm |
| 30848-473 | 50.5mm |
| 30848-463 | 30.1mm |
| 30848-472 | 40.3mm |
| 30848-467 | 60.6mm |
| 30848-468 | 20mm |
| 30848-470 | 30.1mm |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill EMC-profiltetning separat.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE