

Frontpanel for håndtak form 1



Flatt frontpanel. Muliggjør montering av form 1 trapezoid form ekstraksjonshåndtak. Frontpanelet kan skjermes med en tekstilpakning.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Frontpanel, uskjermet

Frontpanel, Al, 2,5 mm, fremre anodisert, bakre ledende

SPESIFIKASJONER

- Materiale:** Aluminium
- Overflate:** Anodisert; Passivert
- Tilbehørstype:** Frontpanel
- Produkttype:** Frontpanel
- Type:** Frontpanel med håndtak (PIU)

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	Fremre overflate
30847-670	6U	8HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrues på	Anodisert
30847-660	3U	5HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrues på	Anodisert

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	Fremre overflate
30847-667	6U	5HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-668	6U	6HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-666	6U	4HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-669	6U	7HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-665	3U	12HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-664	3U	10HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-671	6U	10HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-663	3U	8HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-672	6U	12HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-661	3U	6HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-659	3U	4HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert
30847-662	3U	7HP	1	Trapesformet, type 1	Front som skrur på	Anodisert

Table 2/3

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	Dybde (D)	EMC-beskyttelse	Høyde (H)
30847-670	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	261.8mm
30847-660	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	128.4mm
30847-667	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	261.8mm
30847-668	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	261.8mm

Katalognummer	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	Dybde (D)	EMC-beskyttelse	Høyde (H)
30847-666	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	261.8mm
30847-669	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	261.8mm
30847-665	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	128.4mm
30847-664	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	128.4mm
30847-671	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	261.8mm
30847-663	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	128.4mm
30847-672	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	261.8mm
30847-661	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	128.4mm
30847-659	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	128.4mm
30847-662	Strømledende	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	Nei	128.4mm

Table 3/3


Katalognummer	Bredde (W)
30847-670	40.3mm
30847-660	25mm
30847-667	25mm
30847-668	30.1mm
30847-666	20mm
30847-669	35.2mm
30847-665	60.6mm
30847-664	50.5mm

Katalognummer	Bredde (W)
30847-671	50.5mm
30847-663	40.3mm
30847-672	60.6mm
30847-661	30.1mm
30847-659	20mm
30847-662	35.2mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE