

# VITA ledning avkjølt Assemblies



Bestill og administrer ett delenummer for hele CCA-enheten, inkludert delmerking og komponentmerking, samt kortluker, ekstraktorer, kodingsnøkler, EMC-pakninger og varmeputer.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Full design tjenester inkludert termisk analyse

Rask behandlingstid 3D-printede CCA-er og rammer for tilpasning

Nedlastbare standarder kompatible CAD maler - 3 U og 6 U maler tilgjengelig

Tilgjengelig i svart anodise, kjemisk film, elektroløs nikkel finish

ESD-emballasje tilgjengelig

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerer med	Klemmekraft	Mellomromsbrødd	Designfunksjon	Termisk ytelse	Profil
6U260VITA46.0 PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2- PS260HTSI-311	Innkapslinger med ledekjøling	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekompensering	Best	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2 PS-311	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekompensering	Bedre	6.35 x 6.26 mm

Katalognummer	Fungerer med	Klemmekraft	Mellomromsbr edde	Designfunksjon	Termisk ytelse	Profil
6U260VITA48.2 SS-311	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekomp ensering	Bedre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2 PS-311	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekomp ensering	Bedre	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEEE1101 .2PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA30.1 PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1 PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2 SS-311	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Toleransekomp ensering	Bedre	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0 PS-700	Innkapslinger med ledekjøling	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Bedre	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2

Katalognummer	Rackhøyde	Samsvarer med	Retning	Overflate	Materiale
6U260VITA46.0PS- 700	6U	ANSI/VITA 46.0- 2019	Primær		Aluminium
3UVPX48.2- PS260HTSI-311	3U				Aluminium
6U260VITA48.2PS- 311	6U	ANSI/VITA 48.2- 2020	Primær	Black Anodized	Aluminium
6U260VITA48.2SS- 311	6U	ANSI/VITA 48.2- 2020	Sekundær	Black Anodized	Aluminium
3U260VITA48.2PS- 311	3U	ANSI/VITA 48.2- 2020	Primær	Black Anodized	Aluminium
6U260IEEEE1101.2 PS-700	6U		Primær		Aluminium
3U260VITA30.1PS- 700	3U	ANSI/VITA 30.1- 2008	Primær		Aluminium
6U260VITA30.1PS- 700	6U	ANSI/VITA 30.1- 2008	Primær		Aluminium
3U260VITA48.2SS- 311	3U	ANSI/VITA 48.2- 2020	Sekundær	Black Anodized	Aluminium
3U260VITA46.0PS- 700	3U	ANSI/VITA 46.0- 2019	Primær		Aluminium

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig kompatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**