

VMEbus J2 bakplan



nVent SCHROFF VMEbus-bakplanes har enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer og SMD-produksjonsteknologi.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til ANSI/Vita 1-1994 VME64 standard

3 med J2-fly

Tilkobling eller isolering mellom digital GND og chassis GND kan endres via skrue

Oppsigelse passiv

Forsyningsspenninger kan leveres via strømfeil (ringmerke M4) eller FASTON

Flere bakplan kan plasseres side om side uten tap av plass

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23001-051	Sentralenhet	21	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-046	Sentralenhet	16	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-040	Sentralenhet	10	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-036	Sentralenhet	6	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-035	Sentralenhet	5	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23001-034	Sentralenhet	4	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-033	Sentralenhet	3	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP
23001-032	Sentralenhet	2	3U	VMEbus, J2	Spor 1 venstre	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttype	Strømkontakttype	Høyde	Bredde	Antall pakker
23001-051	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	425.3mm	1
23001-046	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	321.3mm	1
23001-040	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	199.2mm	1
23001-036	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	120.5mm	1
23001-035	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	100.2mm	1
23001-034	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	79.8mm	1
23001-033	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	59.7mm	1
23001-032	DIN 41612, C96	Strømbukker for M4-kabelsko	128.5mm	40.4mm	1

YTTRELIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE