

Kabel do wstęgi tylko formy szynowej, zasilanie

Data Solutions



FUNKCJE

Forma zamienna, przeznaczona do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej

Połączenia umożliwiające łączenie przewodu zasilającego lub uziemiającego z osią neutralną

SPECYFIKACJE

Materiał: Grafit

Styl zacisku łączącego: W

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBWX2RH		Odcinki szyny T 85-141 lb	35 mm ² koncentryczny	7.75mm	T20	Prawostronne
PBWX2LH		Odcinki szyny T 85-141 lb	35 mm ² koncentryczny	7.75mm	T20	Lewostronne
PBWX3RH	227045	Odcinki szyny T 85-141 lb	50 mm ² splot linowy	9.27mm	T20	Prawostronne
PBWX2CLH		Odcinki szyny T 85-141 lb	1/0 koncentryczny	9.5mm	T20	Lewostronne

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBW2CRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	1/0 koncentryczny	9.5mm	T20	Prawostronne
PBW2GRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 koncentryczny	10.62mm	T20	Prawostronne
PBW2GLH		Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 koncentryczny	10.62mm	T20	Lewostronne
PBW2JRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 splot linowy	12.19mm	T20	Prawostronne
PBW2JLH		Odcinki szyny T 85-141 lb	2/0 splot linowy	12.19mm	T20	Lewostronne
PBW2QLH		Odcinki szyny T 85-141 lb	4/0 koncentryczny	13.41mm	T20	Lewostronne
PBW2QRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	4/0 koncentryczny	13.41mm	T20	Prawostronne
PBWS6RH		Odcinki szyny T 85-141 lb	3/0 mieszany	14.53mm	T20	Prawostronne
PBWS6LH		Odcinki szyny T 85-141 lb	3/0 mieszany	14.53mm	T20	Lewostronne
PBWX5LH		Odcinki szyny T 85-141 lb	95 mm ² splot linowy	15.52mm	T20	Lewostronne
PBWX5RH		Odcinki szyny T 85-141 lb	95 mm ² splot linowy	15.52mm	T20	Prawostronne
PBW2SLH		Odcinki szyny T 85-141 lb	4/0 splot linowy	15.49mm	T20	Lewostronne
PBW2SRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	4/0 splot linowy	15.49mm	T20	Prawostronne
PBWX7RH		Odcinki szyny T 85-141 lb	150 mm ² splot linowy	17.04mm	T20	Prawostronne
PBWX7LH		Odcinki szyny T 85-141 lb	150 mm ² splot linowy	17.04mm	T20	Lewostronne
PBW2WLH		Odcinki szyny T 85-141 lb	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20	Lewostronne

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20	Lewostronne

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ szyny	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki	Orientacja
PBW2WLK1RH		Szyna dźwigarowa LK1	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20	Prawostronne
PBW2WRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20	Prawostronne
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20	Prawostronne
PBW2WLK1LH		Szyna dźwigarowa LK1	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T20	Lewostronne
PBWX8RH		Odcinki szyny T 85-141 lb	185 mm ² splot linowy	20.19mm	T20	Prawostronne
PBWX8LH		Odcinki szyny T 85-141 lb	185 mm ² splot linowy	20.19mm	T20	Lewostronne
PBW3FRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	350 kcmil splot linowy	22.35mm	T20	Prawostronne
PBWX902RH		Odcinki szyny T 85-141 lb	240 mm ² splot linowy	23.62mm	T20	Prawostronne
PBWX902LH		Odcinki szyny T 85-141 lb	240 mm ² splot linowy	23.62mm	T20	Lewostronne
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil splot linowy	26.42mm	T20	Prawostronne
PBW3SRH		Odcinki szyny T 85-141 lb	500 kcmil splot linowy	26.42mm	T20	Prawostronne
PBW3SLK1LH		Szyna dźwigarowa LK1	500 kcmil splot linowy	26.42mm	T20	Lewostronne
PBW3SLK1RH		Szyna dźwigarowa LK1	500 kcmil splot linowy	26.42mm	T20	Prawostronne
PBW3SLH		Odcinki szyny T 85-141 lb	500 kcmil splot linowy	26.42mm	T20	Lewostronne
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil splot linowy	26.42mm	T20	Lewostronne

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.