


# Pokrywa płaska Varistar CP zamknięta

## Data Solutions



Płaska pokrywa górna do szaf Varistar CP bez stref wejścia kabli.

### FUNKCJE

Pokrywa płaska zamknięta

### SPECYFIKACJE

**Typ produktu:** Szafa/górna pokrywa stojaka  
**Kod koloru:** RAL 7021  
**Materiał:** Stal

Table 1/3

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie
21630-557	600mm	300mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-573	600mm	900mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-258	800mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-259	800mm	900mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-572	600mm	800mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie
21630-189	600mm	1000mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-571	600mm	600mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-260	600mm	300mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-570	600mm	300mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-569	800mm	1200mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-315	600mm	300mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-132	800mm	1100mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-568	800mm	1100mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-567	800mm	1000mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-131	800mm	1000mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-566	800mm	900mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-188	600mm	900mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-565	800mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-133	800mm	1200mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-558	600mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa

Table 2/3

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie
21630-564	800mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-559	600mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-563	600mm	1200mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie
21630-187	600mm	800mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-560	600mm	900mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-186	600mm	600mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-562	600mm	1100mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-561	600mm	1000mm	IP55	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-192	800mm	600mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-577	800mm	600mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-191	600mm	1200mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-257	800mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-129	600mm	1100mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-254	600mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-197	800mm	1200mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-579	800mm	900mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-196	800mm	1100mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-578	800mm	800mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-580	800mm	1000mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-195	800mm	1000mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa

Table 3/3

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie
21630-581	800mm	1100mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie
21630-194	800mm	900mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-128	600mm	1000mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-582	800mm	1200mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-193	800mm	800mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-576	600mm	1200mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-256	600mm	900mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-575	600mm	1100mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-130	600mm	1200mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-190	600mm	1100mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-255	600mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa
21630-574	600mm	1000mm		1	Czarny/szary	Powłoka proszkowa

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-557	Zamknięte	Varistar CP
21630-573	Zamknięte	Varistar CP
21630-258	Zamknięte	Varistar CP
21630-259	Zamknięte	Varistar CP
21630-572	Zamknięte	Varistar CP
21630-189	Zamknięte	Varistar CP
21630-571	Perforowany	Varistar CP
21630-260	Zamknięte	Varistar CP
21630-570	Zamknięte	Varistar CP
21630-569	Zamknięte	Varistar CP
21630-315	Zamknięte	Varistar CP
21630-132	Zamknięte	Varistar CP
21630-568	Zamknięte	Varistar CP

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-567	Zamknięte	Varistar CP
21630-131	Zamknięte	Varistar CP
21630-566	Zamknięte	Varistar CP
21630-188	Zamknięte	Varistar CP
21630-565	Zamknięte	Varistar CP
21630-133	Zamknięte	Varistar CP
21630-558	Zamknięte	Varistar CP

Table 2/3

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-564	Zamknięte	Varistar CP
21630-559	Zamknięte	Varistar CP
21630-563	Zamknięte	Varistar CP
21630-187	Zamknięte	Varistar CP
21630-560	Zamknięte	Varistar CP
21630-186	Zamknięte	Varistar CP
21630-562	Zamknięte	Varistar CP
21630-561	Zamknięte	Varistar CP
21630-192	Zamknięte	Varistar CP
21630-577	Zamknięte	Varistar CP
21630-191	Zamknięte	Varistar CP
21630-257	Zamknięte	Varistar CP
21630-129	Zamknięte	Varistar CP
21630-254	Zamknięte	Varistar CP
21630-197	Zamknięte	Varistar CP
21630-579	Zamknięte	Varistar CP
21630-196	Zamknięte	Varistar CP
21630-578	Zamknięte	Varistar CP
21630-580	Zamknięte	Varistar CP
21630-195	Zamknięte	Varistar CP

Table 3/3

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-581	Zamknięte	Varistar CP
21630-194	Zamknięte	Varistar CP
21630-128	Zamknięte	Varistar CP

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-582	Perforowany	Varistar CP
21630-193	Zamknięte	Varistar CP
21630-576	Zamknięte	Varistar CP
21630-256	Zamknięte	Varistar CP
21630-575	Zamknięte	Varistar CP
21630-130	Zamknięte	Varistar CP
21630-190	Zamknięte	Varistar CP
21630-255	Zamknięte	Varistar CP
21630-574	Zamknięte	Varistar CP

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**