

Drzwi oszklone Varistar CP z 3-punktowym blokowaniem

Data Solutions



Przeszklone drzwi z 3-punktowym blokowaniem umożliwiają silniejszy kontakt między drzwiami a ramą szafki.

FUNKCJE

Drzwi przeszklone z blokadą 3-punktową, z zamkiem

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Szkło ochronne, 6 mm

Montaż standardowy, zamek na prawych drzwiach

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

SPECYFIKACJE

Typ blokady: Blokada 3-punktowa

Typ produktu: Drzwi szafy

Materiał: Stal; Szkło

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Czarny/szary
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Czarny/szary
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Czarny/szary

Table 1/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Wykończenie	Typ	Współpracuje z
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Powłoka proszkowa	Drzwi szklane	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE