

BS-400A Czterobiegunowy wspornik izolacyjny



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Maks. napięcie robocze, IEC (Ui)	Temperatura robocza	Prąd znamionowy typowego zastosowania
BS-400A	551250	Stal, Poliamid wzmocniony włóknem szklanym	Ocynkowane galwanicznie	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 630 A

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z	Klasyfikacja palności	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Głębokość (D)
BS-400A	551250	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)	UL® 94V-0	15 - 32 mm	5 - 10 mm	128mm


Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Szerokość (W)	A.	Średnica wkrętu (Sc)	Masa urządzenia
BS-400A	551250	230 mm	34 mm	123 mm	6	0.22 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Must be used with copper busbars.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.