

Mocowanie teleskopu Lay-in Pokrywa zawiasowa



Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.

FUNKCJE

Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm)

No cutting or welding required

SPECYFIKACJE

Kod koloru:	ANSI 61
Wykończenie:	Cynkowane; Powłoka proszkowa
Kolor:	Szary
Materiał:	Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Grubość	Typ płyty uszczelniającej	Liczba płyt uszczelniających
F88LA	Szyna teleskopowa	203mm	203mm	1.9mm	Specjalne	1
F22LA	Szyna teleskopowa	64mm	64mm	1.9mm	Specjalne	1
F126LA	Szyna teleskopowa	305mm	152mm	1.9mm	Specjalne	1
F44LA	Szyna teleskopowa	102mm	102mm	1.9mm	Specjalne	1
F66LA	Szyna teleskopowa	152mm	152mm	1.9mm	Specjalne	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Każda płyta zamykająca jest także wyposażona w jedną uszczelkę oraz zestaw śrub do łączenia sekcji.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.