

# Obudowa międzyskalowa 19" do montażu w szafie typu Rack, perforowana

Elastyczna obudowa 19" ze zintegrowaną ochroną EMC i perforowaną stroną. W oparciu o międzyskalową platformę nVent SCHROFF i opracowaną zgodnie z IEC 60297-3-109.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Modułowa obudowa biurkowa składająca się z 4 zmontowanych części, z perforowanymi bokami

Opracowany zgodnie z IEC 60297-3-109 (w toku w IEC)

Zintegrowana ochrona EMC

Ochrona przed wnikaniem do IP 20

Kolor RAL 7016

Zmodyfikowane lub dostosowane przypadki na życzenie

## SPECYFIKACJE

<b>Materiał:</b>	Stal; Aluminium
<b>Rodzina produktów:</b>	Interscale
<b>Typ:</b>	Perforowany
<b>Typ produktu:</b>	Mała obudowa
<b>Ekranowanie EMC:</b>	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Szerokość użytkowa	Montaż	Zgodność z
14826-105	1U	221mm	1	444mm	Stojak	IEC 60297-3-100
14826-107	1U	310mm	1	444mm	Stojak	IEC 60297-3-100
14826-307	3U	310mm	1	444mm	Stojak	IEC 60297-3-100
14826-305	3U	221mm	1	444mm	Stojak	IEC 60297-3-100
14826-207	2U	310mm	1	444mm	Stojak	IEC 60297-3-100
14826-205	2U	221mm	1	444mm	Stojak	IEC 60297-3-100

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie
14826-105	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14826-107	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14826-307	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14826-305	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14826-207	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14826-205	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**