


## Rama wahlowa Varistar CP o szerokości 600



Rama odchylana 19". Umożliwia montaż subszaf, jednocześnie umożliwiając dostęp do okablowania z tyłu.

Rama wahlowa Varistar CP jest wyposażona w udźwig 150 kg, ruch 120° i elastyczny punkt obrotu.

### FUNKCJE

Do montażu na pełnej wysokości lub częściowej wysokości

Punkt obrotu można wybrać w prawo lub w lewo

Może pomieścić 19-calową obudowę i 19-calowe podszafty (maksymalna głębokość 200 mm)

zawias 120°, kwadratowe zamki z 2 kluczami

Nośność 150 kg.

## SPECYFIKACJE

<b>Szerokość:</b>	600mm
<b>Typ produktu:</b>	Szafa/rama stojąca
<b>Materiał:</b>	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie	Wysokość
21630-668	24U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa	1200mm
21630-678	47U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa	2200mm
21630-676	42U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa	2000mm
21630-674	38U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa	1800mm
21630-672	33U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa	1600mm
21630-670	29U	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa	1400mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Stopień ochrony
21630-668	IP20
21630-678	IP20
21630-676	IP20
21630-674	IP20
21630-672	IP20
21630-670	IP20

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Za pomocą elementów głębokich ramy wahadłowe 19" mogą być montowane bezpośrednio na ramie szafy lub w odstępach co 50 mm z regulacją głębokości.

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**