


# Płyta montażowa VMEbus J1/J2



Płyty montażowe nVent SCHROFF VMEbus charakteryzują się znakomitą tłumieniem szumów wysokiej częstotliwości i bardzo wysokimi wartościami MTBF dzięki kondensatorom ceramicznym i technologii produkcji SMD.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zgodnie ze standardem ANSI/VITA 1-1994 VME64

Monolityczna płyta montażowa, 6 U z płaszczyzną J1 i J2

Połączenie lub izolację między cyfrowym GND a masą podwozia można zmienić za pomocą śruby

Zakończenie aktywne/pasywne, przełączane za pomocą zworek; ustawienie wstępne zakończenia pasywnego

Elektroniczny automatyczny łańcuch daisy (EDC)

Napięcia zasilania dostarczane przez błędy zasilania (pierścień tag M4) lub FASTON

## SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23001-081	Płyta montażowa	21	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-080	Płyta montażowa	20	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-072	Płyta montażowa	12	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23001-070	Płyta montażowa	10	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-069	Płyta montażowa	9	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-068	Płyta montażowa	8	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-067	Płyta montażowa	7	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-066	Płyta montażowa	6	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-065	Płyta montażowa	5	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-064	Płyta montażowa	4	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-063	Płyta montażowa	3	6U	VMEbus, J1/J2, z EDC	Szczelina 1 lewa	4HP

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań
23001-081	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	425.3mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	405mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	242.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	201.8mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	SMCQ, 12-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	181.4mm	1
23001-068	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	161.1mm	1

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań
23001-067	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	140.8mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	120.5mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	100.2mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	79.8mm	1
23001-063	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe	263.4mm	59.5mm	1

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne konfiguracje dostępne na życzenie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**