

# Base para pilar industrial com pino, passagem de cabo horizontal



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Base de terminal aéreo fundida para uso com cabos condutores horizontais

Pino roscado soldado para uso com âncoras de expansão

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Brass  
**Tamanho do condutor, UL:** Class 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Tamanho da rosca 1 (TS1)	Tamanho da rosca 2 (TS2)	Comprimento da rosca (TL)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPC435SH	Bare	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	100 mm
LPC435LG	Bare	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	100 mm
LPLC435SH	Lead Covered	5/8" UNC	1/2" UNC	22.22mm	25.4mm	100 mm
LPLC435LG	Lead Covered	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1mm	25.4mm	100 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário	Certifications
LPC435SH	76.2 mm	0.54 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC435LG	76.2 mm	0.54 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC435SH	76.2 mm	1.21 kg	
LPLC435LG	76.2 mm	1.21 kg	

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Onde aplicável, a espessura da cobertura de cabo será no mínimo 1/16" (1,59 mm) e não está incluída nas dimensões indicadas.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

**Europa**

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**