


# RatiopacPRO 19" Tower Case, Retrofittable Shielding, Front Trim, 4 U, 84 HP, 495 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**24571-395**



The nVent SCHROFF RatiopacPRO tower case provides electronics protection for 19" assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design and feet for desktop applications.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Case based on RatiopacPRO with case feet

Mounting space 4 U, 84 HP, depth 475 mm

Retrofittable EMC shielding

Symmetrical design, identical front and rear side

Conforms with DIN EN 62368-1

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

---

Product Type: Case

Família de produtos: RatiopacPRO

Tipo: Tower

Rack Height: 4U

Altura: 177mm

Usable Height: 156.8mm

Rack Width: 84HP

Largura: 448.9mm

Usable Width: 432mm

Profundidade: 495.5mm

EMC Shielding: No (Retrofittable)

Static Load: 25kg

Grau de proteção: IP20

Front Frame Construction: Side Trim; Horizontal Rails

Cooling Option: Não

Em conformidade com: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11

Quantidade por embalagem: 1

Acabamento: Passivated; Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Material: Alumínio

Net Weight: 4kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

Modifications (special colours or sizes).

Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels).

Assembly service from 1 piece.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**