


# Countersunk Screw



Countersunk screws are used for numerous mounting options in a subrack or desktop case.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Countersunk screw

## ESPECIFICAÇÕES

**Product Type:** Screw

Table 1/2

Número de catálogo	Length	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Altura
24560-139	5mm	Aço	Chapa de Aço Zincada	100	M4	
24560-183	12mm	Aço	Chapa de Aço Zincada	100	M5	
24560-182	12mm	Aço	Chapa de Aço Zincada	4	M5	
24560-145	14mm	Aço	Chapa de Aço Zincada	100	M4	
24560-164	8mm	Aço	Nickel Plated	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Aço	Chapa de Aço Zincada	100	M2.5	

Número de catálogo	Length	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Altura
21100-542	8mm	Aço	Nickel Plated	100	M3	
21100-429	8mm	Aço	Nickel Plated	100	M2.5	
21100-649	10mm	Aço	Chapa de Aço Zincada	100	M2.5	
21100-500	10mm	Aço	Nickel Plated	100	M2.5	
21100-507	12mm	Aço	Nickel Plated	100	M2.5	

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Largura	Works With	Thread Type	Torque
24560-139	Countersunk Screw		Front Panels		1.3N·m
24560-183	Countersunk Screw		Front Panels		2.4N·m
24560-182	Countersunk Screw		Front Panels		2.4N·m
24560-145	Countersunk Screw		Front Panels		2.4N·m
24560-164	Countersunk Screw	4.7mm	Front Panels	Metric	
24560-158	Countersunk Screw		Front Panels		
21100-542	Screw		Front Panels		
21100-429	Screw		Front Panels		
21100-649	Screw		Front Panels		
21100-500	Screw		Front Panels		
21100-507	Screw		Front Panels		

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**