

# Plug-In Unit U-Profile Front Panel for Handle Form 1



U-profile front panel. Enables the assembly of form 1 trapezoid form extraction handle. The front panel can be shielded with a textile gasket.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Al profile, front anodized, rear conductive

Front panel, U-profile, shieldable

Alignment pin pressed-in, stainless steel

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabamento:</b>	Anodized; Passivated
<b>Accessory Type:</b>	Front panel
<b>Product Type:</b>	Front Panel
<b>Tipo:</b>	Front Panel with Handle (PIU)
<b>EMC Shielding:</b>	No (Retrofittable)

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	Gasket Type
--------------------	-------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-------------

30848-461	3U	4HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-465	3U	8HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-474	6U	12HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-466	3U	10HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-473	6U	10HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-463	3U	6HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-472	6U	8HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-467	3U	12HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-468	6U	4HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC
30848-470	6U	6HP	1	Trapezoid, Type 1	Screw-on Front	Textile EMC

Table 2/3

Número de catálogo	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Profundidade (D)	Altura (H)
30848-461	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-474	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-466	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-473	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-463	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm

Número de catálogo	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Profundidade (D)	Altura (H)
30848-472	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-467	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-470	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm


Table 3/3

Número de catálogo	Largura (W)
30848-461	20mm
30848-465	40.3mm
30848-474	60.6mm
30848-466	50.5mm
30848-473	50.5mm
30848-463	30.1mm
30848-472	40.3mm
30848-467	60.6mm
30848-468	20mm
30848-470	30.1mm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order EMC profile seal separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**