

Contrapanou HALP, HMP

Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a cutiilor tip HALP, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.



CARACTERISTICI

Descriere: Contrapanou din oțel pentru cutie HALP.

Material: Oțel galvanizat de 1,5 mm, 2,5 mm, HMP1656E și HMP2360E .

Cantitate pachet: O bucată.

The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure

Fast machining and mounting of components

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.5mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Galvanizat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Panel Size	Enclosure Material
HMP1222E	122mm	220mm	108 x 204mm	Aluminiu
HMP0808E	80mm	75mm	69 x 64mm	Aluminiu
HMP2320E	230mm	200mm	214 x 183mm	Aluminiu
HMP1656E	160mm	560mm	145 x 543mm	Aluminiu
HMP0813E	80mm	125mm	69 x 114mm	Aluminiu
HMP2333E	230mm	330mm	214 x 313mm	Aluminiu
HMP0615E	64mm	150mm	54 x 140mm	Aluminiu
HMP1636E	160mm	360mm	145 x 343mm	Aluminiu
HMP0818E	80mm	175mm	69 x 164mm	Aluminiu
HMP1626E	160mm	260mm	145 x 243mm	Aluminiu
HMP2340E	230mm	400mm	214 x 383mm	Aluminiu
HMP0825E	80mm	250mm	69 x 239mm	Aluminiu
HMP0610E	64mm	98mm	54 x 88mm	Aluminiu
HMP1212E	122mm	122mm	108 x 107mm	Aluminiu
HMP1236E	122mm	360mm	108 x 343mm	Aluminiu
HMP2360E	230mm	600mm	214 x 583mm	Aluminiu
HMP0606E	64mm	58mm	54 x 48mm	Aluminiu
HMP1616E	160mm	160mm	145 x 143mm	Aluminiu

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE