


nVent CADDY Montageschiensensystem



Programmauszug



Montage-Profilschiene Höhe 21 mm, für mittlere und schwere Belastungen, Langloch




Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stärke	Länge	Höhe	Breite
C15L2000PG	317116	vorverzinkt	1,5 mm	2000 mm	21 mm	41 mm
C15L3000PG	317119	vorverzinkt	1,5 mm	3000 mm	21 mm	41 mm
C20L2000PG	310256	vorverzinkt	2,0 mm	2000 mm	21 mm	41 mm
C20L3000PG	310257	vorverzinkt	2,0 mm	3000 mm	21 mm	41 mm
C25H2000PG	387365	vorverzinkt	2,5 mm	2000 mm	21 mm	41 mm
C25H3000PG	310241	vorverzinkt	2,5 mm	3000 mm	21 mm	41 mm
C25H3000HD	310281	feuerverzinkt	2,5 mm	3000 mm	21 mm	41 mm
C25H6000HD	310291	feuerverzinkt	2,5 mm	6000 mm	21 mm	41 mm
C25H6000S6	310265	Edelstahl 316	2,5 mm	6000 mm	21 mm	41 mm



Montage-Profilschiene Höhe 41 mm, für schwere Belastungen, Langloch




Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stärke	Länge	Höhe	Breite
A15L3000PG	317099	vorverzinkt	1,5 mm	3000 mm	41 mm	41 mm
A15L6000PG	317111	vorverzinkt	1,5 mm	6000 mm	41 mm	41 mm
A15L6000HD	317251	feuerverzinkt	1,5 mm	6000 mm	41 mm	41 mm
A20L2000PG	310293	vorverzinkt	2,0 mm	2000 mm	41 mm	41 mm
A20L3000PG	310303	vorverzinkt	2,0 mm	3000 mm	41 mm	41 mm
A20L6000PG	310313	vorverzinkt	2,0 mm	6000 mm	41 mm	41 mm
A25H2000PG	385505	vorverzinkt	2,5 mm	2000 mm	41 mm	41 mm
A25H3000PG	310299	vorverzinkt	2,5 mm	3000 mm	41 mm	41 mm
A25H6000PG	310311	vorverzinkt	2,5 mm	6000 mm	41 mm	41 mm
A25H3000HD	310339	feuerverzinkt	2,5 mm	3000 mm	41 mm	41 mm
A25H6000HD	310358	feuerverzinkt	2,5 mm	6000 mm	41 mm	41 mm
A25H6000S6	310326	Edelstahl 316	2,5 mm	6000 mm	41 mm	41 mm



Auslegerkonsole Schienenhöhe 21 mm, Langloch




Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stärke	Länge	Höhe	Breite
KC20H0300EG	311617	elektrol.verzinkt	2,0 mm	300 mm	125 mm	45 mm
KC20H0450EG	311627	elektrol.verzinkt	2,0 mm	450 mm	125 mm	45 mm
KC25H0300EG	311667	elektrol.verzinkt	2,5 mm	300 mm	125 mm	45 mm
KC25H0450EG	311677	elektrol.verzinkt	2,5 mm	450 mm	125 mm	45 mm
KC25H0300HD	311659	feuerverzinkt	2,5 mm	300 mm	125 mm	45 mm
KC25H0450HD	311669	feuerverzinkt	2,5 mm	450 mm	125 mm	45 mm



Auslegerkonsole Schienenhöhe 41 mm, Langloch



Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stärke	Länge	Höhe	Breite
KA20H0300EG	311817	elektrol.verzinkt	2,0 mm	300 mm	125 mm	45 mm
KA20H0450EG	311827	elektrol.verzinkt	2,0 mm	450 mm	125 mm	45 mm
KA25H0200EG	311708	elektrol.verzinkt	2,5 mm	200 mm	125 mm	45 mm
KA25H0300EG	311717	elektrol.verzinkt	2,5 mm	300 mm	125 mm	45 mm
KA25H0450EG	311728	elektrol.verzinkt	2,5 mm	450 mm	125 mm	45 mm
KA25H0600EG	311731	elektrol.verzinkt	2,5 mm	600 mm	125 mm	45 mm
KA25H0300HD	311713	feuerverzinkt	2,5 mm	300 mm	125 mm	45 mm
KA25H0450HD	311718	feuerverzinkt	2,5 mm	450 mm	125 mm	45 mm
KA25H0600HD	311733	feuerverzinkt	2,5 mm	600 mm	125 mm	45 mm
KA25H0300S6	311694	Edelstahl 316	2,5 mm	300 mm	125 mm	45 mm
KA25H0450S6	311695	Edelstahl 316	2,5 mm	450 mm	125 mm	45 mm



Schienenmutter für Schienenhöhe 21 und 41 mm





Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Gewinde	Feder	Schientyp
SPRCM6EG	315045	elektrol.verzinkt	M6	ja	C Höhe 21 mm
SPRCM6HD	315040	feuerverzinkt	M6	ja	C Höhe 21 mm
SPRCM8EG	315055	elektrol.verzinkt	M8	ja	C Höhe 21 mm
SPRCM8HD	315050	feuerverzinkt	M8	ja	C Höhe 21 mm
SPRAM6EG	315085	elektrol.verzinkt	M6	ja	A Höhe 41 mm
SPRAM6HD	315080	feuerverzinkt	M6	ja	A Höhe 41 mm
SPRAM8EG	315095	elektrol.verzinkt	M8	ja	A Höhe 41 mm
SPRAM8HD	315090	feuerverzinkt	M8	ja	A Höhe 41 mm

Viele weitere Ausführungen und Zubehörprodukte finden Sie [hier](#):




Klicken Sie auf die Produktbilder, um mehr zu erfahren



C-Profilschiene verschiedene Abmessungen, gelocht, Schlitzweite 15,5 mm



Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stärke	Länge	Höhe	Breite
E0L13H2000PG	599996	vorverzinkt	1,25 mm	1980 mm	18 mm	27 mm
E015H2000PG	599997	vorverzinkt	1,5 mm	1980 mm	30 mm	27 mm
E120H2000PG	585500	vorverzinkt	2,0 mm	2000 mm	15 mm	30 mm
E2L15H2000PG	585480	vorverzinkt	1,5 mm	3000 mm	20 mm	34 mm
E320H2000PG	585560	vorverzinkt	2,0 mm	2000 mm	35 mm	35 mm
E320H3000PG	585550	vorverzinkt	2,0 mm	3000 mm	35 mm	35 mm
E420H2000PG	599998	vorverzinkt	2,0 mm	2000 mm	40 mm	38 mm
E420H3000PG	600000	vorverzinkt	2,0 mm	3000 mm	40 mm	38 mm




C-Auslegerkonsole verschiedene Abmessungen, gelocht, Schlitzweite 15,5 mm



Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Stärke	Länge	Höhe	Breite
CE0L13H0180EG	599879	elektrol.verzinkt	1,25 mm	180 mm	18 mm	27 mm
CE0L13H0300EG	599880	elektrol.verzinkt	1,25 mm	300 mm	18 mm	27 mm
CE015H0300EG	599900	elektrol.verzinkt	1,5 mm	300 mm	30 mm	27 mm
CE015H0420EG	599910	elektrol.verzinkt	1,5 mm	420 mm	30 mm	27 mm
CE015H0660EG	599925	elektrol.verzinkt	1,5 mm	660 mm	30 mm	27 mm
CE224H0200EG	597500	elektrol.verzinkt	2,4 mm	200 mm	20 mm	34 mm
CE224H0300EG	597510	elektrol.verzinkt	2,4 mm	300 mm	20 mm	34 mm
CE320H0250EG	585860	elektrol.verzinkt	2,0 mm	250 mm	35 mm	35 mm
CE320H0750EG	585880	elektrol.verzinkt	2,0 mm	750 mm	35 mm	35 mm
CE420H0200EG	599935	elektrol.verzinkt	2,0 mm	200 mm	40 mm	38 mm
CE420H0300EG	599950	elektrol.verzinkt	2,0 mm	300 mm	40 mm	38 mm
CE420H0450EG	599970	elektrol.verzinkt	2,0 mm	450 mm	40 mm	38 mm
CE420H0650EG	599990	elektrol.verzinkt	2,0 mm	650 mm	40 mm	38 mm
CE420H0800EG	599995	elektrol.verzinkt	2,0 mm	800 mm	40 mm	38 mm

Viele weitere Ausführungen und Zubehörprodukte finden Sie hier:



Klicken Sie auf
die Produktbilder,
um mehr zu erfahren



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

