

Kabel till nät av endast skena, form, ström

Data Solutions



DESIGN

Utbytesform utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Anslutningar för kraft eller jordningsledning till nolla

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Typ av bindningsterminal: Bredd

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Rälstyp	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBWX2RH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	35 mm ² , koncentrisk	7.75mm	T20	Höger sida
PBWX2LH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	35 mm ² , koncentrisk	7.75mm	T20	Vänster sida
PBWX3RH	227045	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	50 mm ² , linpart	9.27mm	T20	Höger sida
PBWX2CLH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	1/0, koncentrisk	9.5mm	T20	Vänster sida

Katalognummer	Artikelnummer	Rälstyp	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBW2CRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	1/0, koncentrisk	9.5mm	T20	Höger sida
PBW2GRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	2/0, koncentrisk	10.62mm	T20	Höger sida
PBW2GLH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	2/0, koncentrisk	10.62mm	T20	Vänster sida
PBW2JRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	2/0, linpart	12.19mm	T20	Höger sida
PBW2JLH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	2/0, linpart	12.19mm	T20	Vänster sida
PBW2QLH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	4/0, koncentrisk	13.41mm	T20	Vänster sida
PBW2QRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	4/0, koncentrisk	13.41mm	T20	Höger sida
PBWS6RH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	3/0 komposit	14.53mm	T20	Höger sida
PBWS6LH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	3/0 komposit	14.53mm	T20	Vänster sida
PBWX5LH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	95 mm ² , linpart	15.52mm	T20	Vänster sida
PBWX5RH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	95 mm ² , linpart	15.52mm	T20	Höger sida
PBW2SLH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	4/0, linpart	15.49mm	T20	Vänster sida
PBW2SRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	4/0, linpart	15.49mm	T20	Höger sida
PBWX7RH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	150 mm ² , linpart	17.04mm	T20	Höger sida
PBWX7LH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	150 mm ² , linpart	17.04mm	T20	Vänster sida
PBW2WLH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Vänster sida

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Rälstyp	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Vänster sida
PBW2WLK1RH		LK1-bärbalksskena	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Höger sida

Katalognummer	Artikelnummer	Rälstyp	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBW2WRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Höger sida
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Höger sida
PBW2WLK1LH		LK1-bärbalksskena	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Vänster sida
PBWX8RH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	185 mm ² , linpart	20.19mm	T20	Höger sida
PBWX8LH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	185 mm ² , linpart	20.19mm	T20	Vänster sida
PBW3FRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	350 kcmil, linpart	22.35mm	T20	Höger sida
PBWX902RH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	240 mm ² , linpart	23.62mm	T20	Höger sida
PBWX902LH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	240 mm ² , linpart	23.62mm	T20	Vänster sida
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Höger sida
PBW3SRH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Höger sida
PBW3SLK1LH		LK1-bärbalksskena	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Vänster sida
PBW3SLK1RH		LK1-bärbalksskena	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Höger sida
PBW3SLH		85 lb till 141 lb, T-skensektioner	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Vänster sida
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Vänster sida

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE