

Cadweld Multi formsats för flera anslutningar

Data Solutions

KATALOGNUMMER

KITCDMV01



DESIGN

Mångsidig form som ger en mängd olika anslutningar

Patentsökt, självtätande system hindrar läckage av svetsmaterial

Kompakt kompressionsstruktur medger enkel inriktning av ledningar

Anvisningar utan text

Lättanvänt system för svetsning på sekunder

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 167782

Uppfyller: EN IEC® 62561-1, permanent anslutning

Typer av ERICO CADWELD MULTI anslutningar							
Formtyp	Erforderligt antal tätningar	Största ledningsdimension	Största samlingsskena/bleck-dimension	Största armeringsjärndimension, metrisk	Största armeringsjärndimension, US	Jordspettets diameter, nominell	Jordspettets diameter, faktisk
Massiv eller tvinnad kopparkabel till massiv eller tvinnad kopparkabel							
SS	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
SC	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
XA	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
GG	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
GJ	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
GF	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
GW	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
XB	3	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
PP	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
PK	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
GE	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
PG	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	-	-	-	-
TD	2	25 mm ² tvinnad - #4 tvinnad	-	-	-	-	-
TE	2	25 mm ² tvinnad - #4 tvinnad	-	-	-	-	-
TF	2	25 mm ² tvinnad - #4 tvinnad	-	-	-	-	-
Massiv eller tvinnad kopparkabel till armeringsjärn							
RG	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	10 mm	Nr. 3	-	-
RH	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	10 mm	Nr. 3	-	-
RK	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	10 mm	Nr. 3	-	-
RD	3	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	-	10 mm	Nr. 3	-	-
Koppar- eller stålband till armeringsjärn							

RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	Nr. 3	-	-
Kopparband till kopparband							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Massiv eller tvinnad koppar till koppar- eller stål-samlingsskena/bleck							
HA	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	50 mm ² tvinnad - 1/0 tvinnad	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Galvaniserat stålband till galvaniserat stålband							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Massiv eller tvinnad kopparkabel till jordspett							
TG	2	10 mm ² tvinnad - #6 tvinnad	-	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
GT	2	10 mm ² tvinnad - #6 tvinnad	-	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
GR	2	10 mm ² tvinnad - #6 tvinnad	-	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
GT	3	10 mm ² tvinnad - #6 tvinnad	-	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
GR	3	10 mm ² tvinnad - #6 tvinnad	-	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
Kopparband till jordspett							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm-30 x 3 mm	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm-30 x 3 mm	-	-	1/2"-3/4"	12,8-17,3 mm

Galvaniserat stålband till jordspett							
CN	3	-	30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm	-	-	1/2"–3/4"	12,8–17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm	-	-	1/2"–3/4"	12,8–17,3 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE