


ATCA frontpanel, St, förstärkt, med fjäderbelastning



AdvancedTCA frontpanel för fjäderbelastat IEA-handtag med pressgjutet ändstycke.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Konfiguration: Frontpanel med IEA-handtag (med/utan fjäderbelastning)


SPECIFIKATIONER

Djup (D):	1mm
Rackbredd:	6HP
Rackhöjd:	8U
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Material:	Rostfritt stål

Table 1/1

Katalognummer	Antal i förpackningen	Handtagstyp	Främre finish	Bakre finish	Höjd (H)	Bredd (W)
31596-791	1	Kolv	Rå	Rå	323.15mm	29mm
31596-792	1	Spak	Rå	Rå	323.15mm	29mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE