

Varistar CP seismisk bas/socket

En sockel möjliggör funktionell förvaring av överflödiga kabelenheter och skyddar skåpets nedre del mot gnagare.



DESIGN

2 stödprofiler, St, 10 mm, sida

Seismisk dynamisk lastkapacitet 500 kg

Höjd 103 mm

2 kåpor, St, 10 mm, fram och bak

Uppfyller NEBS, jordbävningssäker (upp) enligt Bellcore Zone 4, testad med 500 kg, monteringshål för montering av bas

Åtkomst möjlig framifrån och bakifrån

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning: 400kg

Produkttyp: Skåp/rackbas

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Uppfyller
21630-112	600mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-110	600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-113	600mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod	Uppfyller
21630-114	800mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Höjd	Typ	Fungerar med
21630-112	Pulverlackerad	103mm	Socket	Varistar CP
21630-110	Pulverlackerad	103mm	Socket	Varistar CP
21630-113	Pulverlackerad	103mm	Socket	Varistar CP
21630-117	Pulverlackerad	103mm	Socket	Varistar CP
21630-114	Pulverlackerad	103mm	Socket	Varistar CP
21630-116	Pulverlackerad	800mm	Socket	Varistar CP
21630-111	Pulverlackerad	103mm	Socket	Varistar CP
21630-115	Pulverlackerad	103mm	Socket	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE