

VME64x bakplan



nVent SCHROFFS VME64x bakplan har enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer och SMD-tillverkningsteknik.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 ökad strömnivå, ANSI/VITA 38 System Management på VME

Monolitiskt bakplan, 6 U med J1- och J2-plan

Anslutning eller isolering mellan digital GND och chassijord kan ändras med skruv

Passiv uppsägning

Elektronisk automatisk kedjekoppling (EDC)

Matningsspänningar kan appliceras via powerbugs (ring tag M4) eller faston

Utility-anslutning för statussignaler

Anslutning för extra spänning V1/V2

Systemhanteringsbussanslutning (SMB) i enlighet med VITA38

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
---------------	------------	------------	----------	-------------	------------	-----------

23001-532	Bakplan	2	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-504	Bakplan	4	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-505	Bakplan	5	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-506	Bakplan	6	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-507	Bakplan	7	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-508	Bakplan	8	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-510	Bakplan	10	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-511	Bakplan	11	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-512	Bakplan	12	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-503	Bakplan	3	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-515	Bakplan	15	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-516	Bakplan	16	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-520	Bakplan	20	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-521	Bakplan	21	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-533	Bakplan	3	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-534	Bakplan	4	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-535	Bakplan	5	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-536	Bakplan	6	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-502	Bakplan	2	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-537	Bakplan	7	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Systemfack	Fackbredd
23001-538	Bakplan	8	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-540	Bakplan	10	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-541	Bakplan	11	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-542	Bakplan	12	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-545	Bakplan	15	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-546	Bakplan	16	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-550	Bakplan	20	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP
23001-551	Bakplan	21	6U	VME64x med EDC	Fack 1, vänster	4HP

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23001-532	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	39.1mm	1
23001-504	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	79.8mm	1
23001-505	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	100.2mm	1
23001-506	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	120.5mm	1
23001-507	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	140.8mm	1
23001-508	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	161.1mm	1
23001-510	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	201.8mm	1
23001-511	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	222mm	1
23001-512	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	242.4mm	1

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23001-503	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	59.5mm	1
23001-515	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	303.4mm	1
23001-516	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	323.7mm	1
23001-520	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	405mm	1
23001-521	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	425.3mm	1
23001-533	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	59.5mm	1
23001-534	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	79.8mm	1
23001-535	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	100.2mm	1
23001-536	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	120.5mm	1
23001-502	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	39.1mm	1
23001-537	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	140.8mm	1

Table 2/2

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23001-538	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	161.1mm	1
23001-540	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	201.8mm	1
23001-541	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	222mm	1
23001-542	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	242.4mm	1
23001-545	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	303.4mm	1
23001-546	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	323.7mm	1
23001-550	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	405mm	1

Katalognummer	Kontakttyp	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen
23001-551	DIN 41612, VME64x	PowerBug för M4-kabelskor	SMCQ, 12-stifts	425.3mm	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra konfigurationer finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE